Pedro Ximenes

Vass6R07s096-100

Collection Vassal-Montpellier

1212Mtp2

Rédro Ximénès

III- 10 51 0

Pedro Vimenes 168155-51-2







Pedro Ximens

Désignation:

Clos Planchel6 Côté S Nº 155

Vigueur: 1

Date de mâturité: 14.8.57

Charge:

s. 1

2

O

14

A Company

Désignation:

Clos Planchold côté S Nº 15511-2

Vigueur: 9

Date de mâturité : le S-9-1958 Re:3

Charge:

s. 1 1

2 2

Désignation: Tédro Ximenes 4.1.

Clos Planche 16 côté S No.155
A.1.2

Vigueur: 1

Date de mâturité: (e 25.8 59

Chargé:

S. 113

24

4

	. 1957	o					ména				n-	1-2		5-	1.5.	5.
!	! (Ncmbre ! tctal	6-3	!		!		D A	T	E 5	3	!		1		!	
1	1.4.	1	1		1 ,		!			•	1 .		!!!		1 1	
2	1.4.	1 /	! X.		1		1 .				1		!		1 .	
-3-	1	1 4 0	. !		1		1 .				1 .		! .		1 .	
4	1		. I		1 .	•	1				1 .		i 1		1 .	
-5	1		! .		!	•	1	. !	•		! .				1 .	
		[e	D	Ce	6 -	3 - 3	57						1		I	!

Année .	1958_		Fédro	XII	nenes	(so +	-2)		
Nº	, , , , , , , , ,		Planch	9			. Oðté 🗸	16.5.15	.5
!	======= : : Nombre				D A	T E	S	the last that the page page page that a	
1	total	27,3	. 1 6 4	!	!	:	!	!	:
1 1	.3.	. 1.	٤.	: K .					!
! 2	.3.	·	1.	[]	1			!	
1 3	!	!		!	!	!	! ! e o	:	1
!	!			!		!	!	1	1
1 5	1				!	1	1		1
1	1	1		!	1	1	1	1	1

dente dente de la finite della finite della finite de la finite de la finite de la finite della finite della

D le 25.359 -

Année: 1960 Nº . Pecho Ximenes . Planche . 168155012. Côté. . .

!	! Nombre! ! tctal !	DATES									
1	!	9/3	12.3	1163							
1 1	12/	1	! 2	! 4							
! 2	H	3	! 4	! 4							
! 🗶	! ! ! !		! !	1							
! ×	!!!!		!	•							
! 🧏	!		!	!	De 16-3-60a						
!				! !=======							

Année /1969
Emplacement . III 10.51 Désignation Redio Ximène

r	Nombre	Dates									
	total	24.3.	! 24.3	1313	<u>‡</u>	!					
1	: 6	3	: 4	! 5 !	ļ.	!					
2	<u> </u>	ð	! 1	2	!	!					
5	: 4	4	12	: 3	!	!					
4	: 6	2	13	! 4 !	!	!					
5	14	0	12	! 3 !	1	į					

Dle 29.3.69

boille

nlinetin duntur elimetun linetinet

Désignation: Pedro X menes

Planche 16 Côté S Nº 155 Souche 1 2 3-45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- Dananeur 39 glabres 1 39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

ductudanticlimteriaatiid

5. 1.8 Falle

No ordre Pedo Ximenes

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté (Nolssouche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

Jundandunda

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe (9.)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière (2) involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(P) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Truet 12-6-57

Nº ordre

Désignation: Pédro Ximenes -

1.1-2

iduoteedantaslaateedantaal

VASSAL Planche 16 côté S Nº 155 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duvetzux 3 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière - involuté 3 - révoluté 4 - tourmente 5.

- 47 blanc o Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jeune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
 - (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
 - à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glavre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morph-logiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Tuet 20-6-57

Jantonlanta

No ordre

Désignation: Pedro Ximenes

Jacke S-1-2.

almindanim laatan laataa l

VASSAL

Planche 16 ooté 5 Nº 155 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - losse 38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Twet 14-6-57 29-6-56 Rouges

N.º ordre

Désignation

Gedro Kimenes

VASSAL 16 Planche \$ côté nº 155 souche 1 2 345.

FEUILLE ADULTE

danimalantari mataulantari

34 - Petite 1 - moyenne 2 - arunde 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre — séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre - séteux - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieuro : verte i - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameaus inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Hudren le 27-6-1958

herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen - court 3.

- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 3.

- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- A jus incolore 1 - coloré 2.

- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- A saveur neutre 🕥 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -

- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 6.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemal 28-8-52

almetradaninalmetraluutuuluutuul

(X) VII 1051 1.4 Emplacement : Bedro ximenos. Désignation : tismillerande 24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petite 3. 24 - Lacho 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9) 25 - A pédoncule herbacé (f) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - de couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7) irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde () - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7: 31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3. 31 - A pédicelle de coulour : verte 4)- rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (.)

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

Calvo 1967

165155 s12 Gedro Ximenes

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Planche côté Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2); non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7); duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

douted aning het adminiture)

Angel - 19 11 63

```
No d'ordre: 12 12 02 . Désignation : Pedro Ximenes . . .
12 - S, lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf, (prof.). . . . . 0 - 1 -(2)-(3)
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . 1 -2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . 1 - 2 -3 -4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
         Direction : 1-2-3.
         Forme : (4)-5.
         Médiane/Base : 6 - 7-8
```

Jantonkuuti

Junet 57.

rdinational material institution and the control of the control of